

II. ANTECEDENTES

ASPECTOS FISICOS

Ubicación

El distrito de Lepanto cuenta con una superficie de 420,46 Km cuadrados, limita al norte con el golfo de Nicoya, al sur y oeste con el cantón de Nandayure y al este con el distrito de Paquera. Su densidad es de 10 habitantes por Km cuadrado.

Clima

Según fuente de información suministrada por Hildridy, la región se clasifica como bosque tropical seco. Presenta dos períodos bien definidos a saber, uno seco iniciándose a partir de noviembre hasta mayo aproximadamente y el período lluvioso que va desde mayo hasta noviembre. A mitad de este último período se presenta una disminución de lluvia que se le denomina el veranillo de San Juan.

Las temperaturas máximas que se registras son de 37 grados centígrados, con una media de 25 y mínima de de 17.5 grados centígrados.

Estas características climáticas inciden en la manifestación de enfermedades respiratorias, intestinal y de la piel. Durante la época seca el grado de polución del aire por el polvo es muy alto como consecuencia del mal estado de los caminos, gestándose casos de rinitis, laringitis, crisis asmáticas y conjuntuvistis, así mismo el calor al producir exceso de transpiración provoca dermatitis en los niños menores de tres años.

La precipitación promedio es de 1500 - 200 mm por año, siendo los meses de junio, setiembre y octubre los de mayor precipitación. En esta época se manifiesta una alta incidencia de enfermedades de la vías respiratorias superiores, esto se incrementa debido a factores como ausencia de calzado y ropas adecuadas, cultura básica de la población y a una inadecuada alimentación.

Suelo

Los suelos cultivados son en topografía plana y de origen fluvio lacustre.

Localmente son conocidos como sonsocuitles, son profundos, planos de textura muy pesada y de colores oscuros, moderadamente drenados, lentamente permeables y agrietables en seco, muy pegajosos en húmedo aunque fértiles. La materia orgánica es muy baja, siendo difíciles de laborar pero muy fértiles. Presentan alta capacidad de intercambio catiónico y elevada saturación de bases. Su capacidad de extensión de humedad es muy elevada taxonómicamente y se clasifican como vertisoles.

Relieve

Existe en la zona gran cantidad de terreno plano, apto para el cultivo, con algunas praderas que pueden llegar a un 5% de ondulación, las cuales son aptas para la ganadería. El terreno plano es adecuado para la agricultura.

Hay tres zonas de exuberante vegetación con gran cantidad de flora y fauna, como lo son las reservas biológicas de Curú de Paquera, Cabo Blanco y la isla Tortuga. En contraste existen fincas con exceso de erosión debido a las quemadas de pastos realizadas en época seca, afectando cada día más la agricultura y ganadería.

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Historia cultural

Este poblado fue fundado hace aproximadamente 65 años. en esa época existía un embarcadero que era de punta de ida y venida de Puntarenas y se le llamó Jicaral debido a la gran cantidad de jícaros que existían en la zona.

Al resultar ésta una zona montañosa, virgen deshabitada y sin caminos, pues solamente contaba con trillos y sus vías de acceso era solo un servicio de cabotaje, las familias que se trasladaron allí en busca de tierra, trabajo y oportunidades, era gente de escasos recursos económicos para la compra de tierra.

En los años treinta, comenzó el ingreso a esta zona de los cartagos como eran llamados las personas campesinas que venían de muchos pueblos del valle central.

Estos agricultores eran personas muy trabajadoras, las cuales tomaron las tierras con el único costo de poner mojones y alambres ya que las mismas eran baldías.

Los habitantes practicaban la religión católica, eran muy ritualistas en celebraciones de santos, bautismos, funerales y cumpleaños.

En medicinas caseras se usaban el zacate de limón para sacar la calentura, flor de naranjo para la tos, culantro de coyote para los cólicos, saragundí para el reumatismo, sávila para las infecciones de la piel, orégano con leche para la bronquitis entre otras.

La gente vivía de los recursos propios que producían y de los escasos recursos que sustrahían del mar. Dentro de su alimentación tradicional utilizaron cerdos, gallinas, ganado, maíz, arroz y frijoles así como el recurso marino como las chuchecas y pescado para su alimentación.

Las principales enfermedades que se mencionaban en esa época fueron paludismo, conjuntivitis y venéreas.

Las primeras viviendas eran rancho de palma con paredes forradas con varillas de bambú y el piso típicamente de tierra pisada.

Por ser Puntarenas el mercado mercantil de los productores de la zona, los primeros colonos debían trasladarse a dicha ciudad a venderlos, con todas las limitaciones que ello acarrea, para este fin utilizaban bestias, transportando los productos a los embarcaderos de la zona, entre los cuales se encontraban Puerto manzanillo, Jicaral, Monteczuma, Tambor, Paquera, Cabo Blanco y Lepanto.

Para la década de los cincuenta empezaron a cambiar los techos de palma por zinc, las paredes de varilla por madera.

Desde inicios de los setenta se intensificaron los cambios, empezando a surgir las construcciones de block con piso de cemento.

En lo referente a servicios de la comunidad ésta cuenta con los siguientes:

Iglesia en 1953, escuela en 1928, alcaldía en 1941, correo en 1932, agencia de policía en 1932, resguardocivil en 1942, Banco Nacional de Costa Rica en 1967, unidad sanitaria en 1966, acueducto, Instituto Técnico Profesional Agropecuario en 1971, electrificación en 1975, telefonía en 1978, Clínica de la CCSS en 1978.

Población

La población del distrito de Lepanto según fuente suministrada por el Ministerio de Salud fue para 1992 de 7945 personas.

La actividad ocupacional más importante de la zona responde a : agricultor, jornalero, pescador, panguero, salinero y ganadero... Donde las fuentes de empleo son la agricultura, ganadería, producción de sal, mano de obra calificada y profesional.

Asimismo las zonas inhabitables del distrito corresponden a las ubicadas en el área marítima y terrestre-manglar.

Salud

La morbilidad materna resulta de causas tales como anemia, candidiasis genital, sepsis urinaria, hiperemesis gástrica, amenaza de aborto.

Respecto a la morbilidad en menores, esta se debe a infecciones en vías respiratorias superiores, piodermitis, faringoamigdalitis, diarreas y pediculosis

Entre las principales causas de desnutrición tenemos la parasitosis, nutrición inadecuada, anemia y patologías subyacente.

Medios de comunicación

A pesar de que la mayoría de los caminos no son asfaltados y al encontrarse en mal estado durante la época lluviosa, resultan transitables, cabe mencionar que en los últimos años las condiciones de las carreteras se han mantenido en condición similar.

El acceso a Jicaral es básicamente terrestre, aunque los habitantes de las islas adyacentes, deben trasladarse por vía marítima en botes con motor fuera de borda, durante cualquier época del año.

Jicaral se encuentra a 35 Km de la ciudad de Puntarenas, 19 km son de camino en muy mal estado y el resto de vía marítima, para ello se cuenta con el servicio del ferry, con un recorrido entre Puntarenas y playa Naranjo a 20 km de Jicaral.

El servicio de transporte público se caracteriza por ser bastante limitado, ya que solamente cubren la ruta de Jicaral a playa de Naranjo 19 km, a Nicoya 53 km y a Bejuco 60 km.

Otras referencias importantes de distancia por la prestación de servicios como por ejemplo Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas a 90 minutos y el hospital de la Anexión de Nicoya a hora y cincuenta minutos.

Respecto al medio de comunicación con el Valle Central éste se realiza mediante el servicio del ferry o por servicio directo dos veces al día.

En cuanto al tipo de material de los caminos solamente el centro de Jicaral cuenta con pavimento, el resto del área es lastreado y deben recibir mantenimiento durante todo el año.

Estos caminos constituyen las únicas vías para la exportación de los productos del área tales como ganado, arroz, frijoles, maíz, sal y melón hacia el Valle Central.

El estado de los caminos varía según la época. Sin embargo los mayores problemas se manifiestan con las lluvias, ya que éstas las deterioran imposibilitando el tránsito de vehículos en ciertos sectores, además hay muchos ríos y quebradas que aumentan su caudal dañando puentes lo cual aísla a esas comunidades.